

Avance al Catálogo espeleológico de Asturias

POR

N. LLOPIS LLADO, J. M. FERNANDEZ Y M. JULIVERT

La labor de investigación espeleológica que el Instituto de Geología de la Universidad de Oviedo viene realizando desde 1950 ha obligado a un intento de sistematización de las cavernas conocidas en Asturias, puesto que a las escasas cavernas citadas hasta que dicho Instituto comenzó sus trabajos, puede añadirse hoy una cantidad tan crecida que justifica sobradamente este Avance a un Catálogo que se está elaborando.

A esta labor ha contribuído eficazmente uno de nosotros (J. M. F.) divulgando por medio de la Prensa la formación de dicho catálogo lo que ha permitido obtener una serie de datos inéditos, comunicados por personas cultas de diferentes localidades de Asturias, gentes amigas del progreso y del saber que han distraído unos minutos de sus actividades colaborando eficazmente en nuestro cometido.

Igualmente han colaborado en la confección de este catálogo, los componentes del naciente Grupo Espeleológico Universitario del Colegio Mayor San Gregorio, cuyas búsquedas y exploraciones han aumentado con numerosos datos nuestro fichero.

Pero esto es solo el comienzo, puesto que pocas regiones como Asturias reúnen en España condiciones óptimas para el desarrollo de los fenómenos cársticos. Nuestra provincia es indiscutiblemente una de las que mayor número de cavernas ha de contener, dado el desarrollo de la caliza en sus relieves, a la elevada pluviosidad cantábrica y a las condiciones geológicas óptimas que aquí se reúnen.

Nuestra esperanza es que este Avance, sea un punto de partida que nos permita multiplicar nuestras actividades espeleológicas y poder presentar bien pronto otro Catálogo mucho más completo en número de cuevas y en datos científicos.

CUEVA DEL AGUA.—Situada en el Concejo de Cangas de Onís, a 200 m. al E. del Caserío de Medina, de la aldea de Mestas de Con. Es la resurgencia del río Ordenao, que se pierde en el llamado Salto del Agua a unos 150 m. encima de la cueva. A 40 m. por encima de la resurgencia, hay una gran caverna-sima desde cuya entrada se oye el ruido de una cascada. No se tienen noticias de exploración ninguna. Este conjunto hidrogeológico está situado en la caliza de montaña. Datos de N. Llopis en *Speleon*. Tomo. III N-1-2, pág. 81.

POZOS DEL AGUA.—Situados en el Concejo de Teverga, en las inmediaciones del Caserío de Marabio. Son dos simas por una de las cuales se sume un arroyo. No se conoce exploración ninguna. Parecen estar situadas en la caliza de montaña. Datos suministrados por A. Fdez-Corugedo.

CUEVA-SIMA DEL AGUA.—Situada en el Concejo de Tameza, sin que se tengan de ella otros datos. Comunicado por A. F. Corugedo.

CUEVA DEL AGUA.—Situada al W. de Pedroveya, en el arroyo de la Xanas, afluente del río Trubia. Una entrada de grandes dimensiones conduce a una cámara de pocos metros. Jun-

to a la entrada principal existe otra cavidad de menores dimensiones con un relleno de arcillas amarillas en la base y rojas en la parte alta. Se abre en la caliza de montaña. Datos de M. Julivert y J. I. Arbide.

CUEVA DEL AGUDU.—Inmediaciones de Llonín, situada encima de la cueva del Crespo a unos 60 m. a la izquierda. Entrada muy pequeña que se prolonga por un corredor de 20 m. que termina en una pared de 12 m. por debajo de la cual hay una sala con abundantes concreciones. Datos de Derouet, Dresco y Negre en *Speleon*, IV, núm. 3, pág. 166.

SUMIDERO DEL AGUA.—En el Concejo de Riosa, en el término de Vega de Riosa y al S. de las casas de la Dirección de la Mina de cobre del Aramo a unos 850 m. de altitud y al pie del Peñón de El Castiello. Por una diaclasa NE-SW, en la caliza de montaña, vertical, cerca del contacto con las pizarras penetran las aguas del río de la Foz que, en el estiaje, son absorbidas totalmente y entonces el sumidero es penetrable. Según los aldeanos estas aguas surgen en Riosa en una galería de mina, pero no está comprobado. Datos de N. Llopis y M. Julivert, 1955.

☞ **CUEVAS DE ANDINA.**—También denominadas Forno del Mosquero. Constituyen una serie de cavidades situadas al N. de Andina, al lado de la carretera a La Caridad, excavadas en una faja de calizas cristalinas, que forman los cerros cotas 210, denominados Peña de las Grallas, Peña de Llamua, y Pico de la Porqueira. Las calizas buzcan 70° al NNE. Se trata de un Karst residual formado por uno de los arroyos afluentes del Moro. Las cuevas son los más típicos y forman un puente o túnel de unos 20 m. de longitud con seis o siete de altura máxima con fuertes señales de erosión turbillonar y bellas marmitas. Estas cavidades han sido excavadas siguiendo los planos de estratificación. Datos de N. Llopis. Fueron conocidas ya por el Conde de Toreno, que las cita en sus

«Discursos de la Real Sociedad Ovetense». Madrid, 1785, folios 44 y 45.

CUEVA DE ANLELAIDA.—Situada en el Concejo de Peñamellera Baja, en las inmediaciones de la aldea de Mazo, a 500 m. de la carretera de Unquera a Panes. Reconocida por el Conde de la Vega del Sella en 1928. Datos proporcionados por D. José Cotería Fernández de Merodio.

CUEVA DE ANTROIXU.—En el Concejo de Amieva, situada en la Sierra de Amieva, bajo la Peña denominada Porrón de Corbezanos. Es una sima de unos 10 m. de diámetro totalmente fosilizada por los derrubios, que permiten descender solamente unos 8 m. Se abre en la caliza de montaña. Datos de N. Llopis en *Speleon*, t. III, N-3, pág. 151.

CUEVA DEL ARCO.—En el Concejo de Quirós, en Peña Sobia. Datos recopilados por J. M. Fernández de «Torrecerredo» N-23, págs. 56 y 86.

CUEVA DE ARNERO.—Concejo de Llanes, cerca de Posada. Descubierta y explorada por el Conde de la Vega del Sella en 1913. Citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña de Candamo». Madrid, 1919, pág. 26. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE LA SIERRA DE AVES.—A 1 Km. de Infiesto, ascendiendo por el río Nueva y a 6 o 7 Km. más allá de Espinaredo, en la orilla derecha del río. Citada por Schulz. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE AVIAO.—En el Concejo de Infiesto, cerca de Espinaredo. Sin otros datos. Explorada por el Conde de la Vega del Sella y citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña de Candamo». Madrid, 1919, pág. 27.

CUEVA DE LA BALLOTA.—En el Concejo de Pola de Lena. Se trata de un sumidero en la caliza de montaña. Datos de J. M. Pelláns de Mieres.

CUEVA DE BALMORI (DEL QUINTANAL).—En el Concejo de Llanes, en las inmediaciones de Balmori. Es una caverna de 500 m. de longitud y 1 Km. de recorrido total, que consta de tres pisos de galerías, cada una de las cuales es un talweg muerto, que representa una antigua fase de la evolución de la caverna. Se abre en la caliza de montaña. La cita ya E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña de Candamo», pág. 25. Datos de M. Julivert.

CUEVA DE BARBAROÑA.—En el Concejo de Ponga, en las inmediaciones del caserío de Barbaroña, del lugar de Sellaño. Según los datos de los lugareños es de mucha longitud y no está recorrida en su totalidad. Se abre en la caliza de montaña. Datos de N. Llopis, 1954.

CUEVA DE BEJU.—Sin más datos. Citada en «Torrecedredo». N-24, pág. 32. Recopilada por J. M. Fernández.

CUEVA DE BERESMA.—Sin más datos. Citada en «Torrecedredo». N-24, pág. 38. Recopilada por J. M. Fernández.

LA BRAÑA LA MUESCA.—En el concejo de Amieva, cerca del caserío de Ciña, en las inmediaciones de las Peñas de Ciña. Cerca de la Cumbre. Es una surgencia en la caliza de montaña. Datos de M. Julivert.

POZO DE LA BRAÑA LA MUESCA.—En el concejo de Amieva, en las Peñas de Ciña, cerca del caserío de igual nombre. Parece ser una sima en la caliza de montaña. Datos de M. Julivert.

CUEVA O BOQUERON DE BRAÑES.—En el concejo de

Oviedo. A 2 km del pueblo de Brañes. Se abre en la caliza de montaña. Se denomina también Boquerón de Brañes. Es conocida por los lugareños, por lo menos en parte. Sin otros datos concretos. Recopilada por J. M. Fernández.

HOYO DEL BUITRE.—Sin más datos. Citada en «Torrecedredo N-23, en el mapa. Recopilada por J. M. Fernández.

CUEVA DEL BUXU.—En el concejo de Cangas de Onís, al N. de Cardes. La entrada se halla a 25 m. sobre el nivel del río. Tiene pinturas prehistóricas de interés. Fué hallado recientemente por el Sr. Buelta, *Ursus speaeleus*. Citada por sus pinturas por Obermaier y el Conde de la Vega del Sella en «La cueva del Buxu, Asturias», Madrid, J. A. Est. Inv. C. 1918 y por E. Hernández-Pacheco, loc. cit. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE CADAMANCIO.—En el concejo de Gijón. Citada en la topografía médica de Gijón, pág. 48. Datos de J. M. Fernández.

SIMA DE LAS CALDAS.—En el Concejo de Oviedo. Cerca de San Juan de Priorio, en el monte Calafigar de la Piñera. Hay dos simas, una de boca grande en la que se han sondeado 19, 5 m. y otra de boca pequeña, en la que se han sondeado 13 m.; hay también otra menor, impracticable. Todas en la caliza de montaña. Datos de F. Gasalla e I. Pedregal.

CUEVA DEL CAMARIN.—En el Concejo de las Regueras, en las inmediaciones del Soto de las Regueras, sin más datos. Recopilada por A. Fdez.-Corugedo.

CUEVA DE LAS CAMPANAS.—En el Concejo de Cangas de Onís, a 100 m. al W. de La Vega y de la carretera de Cangas de Onís. Se abre en la caliza de montaña y unos 10 m. por debajo

emerge la fuente de Las Campanas con un caudal de 1 l/s. La entrada es circular, de 1,50 m de diámetro, iniciándose un corredor descendente de unos 20 m. de longitud que termina en una galería inundada que se bifurca. Datos de N. Llopis, en SPELEON, T. III, núm. 1 y 2, pág. 81, y de Derouet, Dresco y Negre, en SPELEON, T. V, núm. 3, pág. 166.

CUEVA DE LA CAMPIELLA.—En el concejo de Ponga, en las inmediaciones del caserío de Viboli, junto a Peña Salón, por el collado Baxeñu. Son abrigos de escasa profundidad en la caliza de montaña. Datos de M. Julivert.

GRUTA DE CAMPOAVIO.—En el concejo de Cangas del Narcea, cercanías de Rangos, sin más precisiones. Datos comunicados por F. J. Rodríguez de Llano.

CUEVA DE CEBELIN.—En el concejo de Llanes, inmediaciones de dicha población. A 45 m. de altura, en las calizas cretácicas y en una dolina, se abre una boca muy ancha que lleva a la primera sala de 30 m.; a la izquierda hay una estrecha galería recurrente inexplorada; en el fondo izquierdo una galería ascendente de 50 m. En el fondo derecho una larga galería conduce al exterior. Descrita por Jeannel en 1917.

CUEVA DE LAS CENIZAS.—En el concejo de Quirós inmediaciones de Salcedo. Es una caverna casi perpendicular al pozo de Pielgo o Ruxecalderas. Parece que no ha sido explorada convenientemente y que posee algunas salas de 10 m. de altura y se divide en dos galerías. Datos de F. Fidalgo Estrada, de Barzana de Quirós.

CUEVA DEL CEFERINO.—En el concejo de Oviedo, cerca de San Juan de Priorio, en el monte Calafigar de la Piñera. En la cali-

za de montaña, sin más precisiones. Datos de F. Gasalla e I. Pedregal.

CUEVA DE LOS CINCHOS.—En el concejo de Cabrales, a unos 2 km. al W. de Ortiguero. Se abre en el lado SE. de una gran dolina llamada Hoyo de Alda, en la caliza de montaña. Está constituida por una gran sala de 80×40 m. y 15 m. de altura. Es una cueva de hundimiento que estuvo ocupada por una laguna cuyos sedimentos colmataron buena parte de la cavidad. Datos de N. Llopis en SPELEON, T. III, núms. 1-2, pág. 82, y de Derouet, Dresco y Negre loc. cit.

CUEVA DEL COBLE.—En el valle de Pernia, sin otros datos. Recopilada por J. M. Fernández en «Torrecerredo», núm. 20, página 35.

CUEVA DEL COLLADO DE LA FUENTE.—En el concejo de Cangas de Onís, cercanías de La Vega de Sebarga.—Según los aldeanos es de mucha longitud y grandes dimensiones, no estando recorrida en su totalidad. Se abre en la caliza de montaña. Datos de N. Llopis 1954.

CUEVA DEL COLLAREU.—En las inmediaciones de Infiesto. Descubierta por el Conde de la Vega del Sella. Sin más precisiones. Datos de J. M. Fernández extraídos de E. Hernández-Pacheco, loc. cit., pág. 27.

CUEVA DE COLLUVIL.—En el concejo de Amieva y cercanías de esta población. Descubierta y excavada por el Conde de la Vega del Sella. Datos de J. M. Fernández extraídos de E. Fernández-Pacheco, loc. cit., página 27.

CUEVA DEL CONDADO.—En las cercanías de Laviana. Da-

tos de J. M. Fernández extraídos de «Topografía médica de Laviana», pág. 25.

CUEVA DE LA CARCOXA.—Sin otras precisiones. Datos de J. M. Fernández en «Terrecerredo», núm. 20, mapa.

CUEVA DEL CORRO I.—En el concejo de Cangas de Onís, cerca de La Fresneda, inmediaciones de Corigos, a 300 m. de altitud. Se abre en la caliza de montaña, en la base E. del crestón de los Forcadinos y según los datos de los aldeanos es estrecha y de poco recorrido. Datos de N. Llopis 1954.

CUEVA DEL CORRO II.—En el concejo de Cangas de Onís, cerca de La Fresneda, inmediaciones de Corigos. Situada a 260 m. de altitud, en la base del crestón de Los Forcadinos, muy cerca de la anterior y como ella, al decir de los aldeanos, estrecha y de corta longitud. En la caliza de montaña cerca del contacto con cuarcitas. Datos de N. Llopis 1954.

CUEVA DE COSAGRA.—Al lado del Km. 11 de la carretera de Cangas de Onís a Cabrales. Tiene 60 m. de longitud y 15 de profundidad, con un recorrido total de 150 m. Se abre en la caliza de montaña y tiene dos bocas de 8 m. de altura, por la más septentrional de las cuales aparece un manantial de 7,5 l/s aforado el 11-5-52. Esta boca tiene carácter de trop-plein y a los 60 m. queda interrumpida por una galería inundada. Datos de N. Llopis en SPELEON, T. III, núm. 3, pág. 152.

CUEVAS DE COSAGRE.—En el concejo de Amieva, a 1.020 m. de altitud en las vertientes occidentales de Priniello. En la caliza de montaña se abren 4 o 5 aberturas con fuertes señales de erosión a presión hidrostática, que constituyen otras tantas surgencias muertas por donde emergían las aguas que drenaban el macizo de Priniello. Estas cavidades son escasamente penetrables unos

tres metros. Datos de N. Llopis, en SPELEON, T. III, núm. 3, página 151.

EL COTARIELLO.—En el concejo de Grado, inmediaciones de Villandás. Sin más precisiones. Datos de A. Fernández-Corugedo.

CUEVA DE COTAZOSA.—En el concejo de Ponga, inmediaciones Cadenava, en el río de Cotazosa, en la caliza de montaña. Sin más precisiones. Datos de M. Julivert.

COVALASA.—En el concejo de Oviedo. Cerca de San Juan de Priorio, inmediaciones de Monte Ordial. En la caliza de montaña. Sin más precisiones. Datos de F. Gasalla e I. Pedregal.

LA COVALLONA.—En el concejo de Cangas de Onís, inmediaciones de La Fresneda, cerca de Corigos. Según los datos de los aldeanos es muy larga y alta y tiene una sima en su interior que intercepta el paso. Se abre en la caliza de montaña. Datos de N. Llopis 1954:

EL COVARON.—En el concejo de Llanes, inmediaciones de La Pereda. Se abre en el fondo de una dolina en la caliza de montaña, en el montículo llamado Corisco. Es un segmento del río subterráneo de Requixu en el que se reconocen dos etapas de excavación, una antigua de erosión turbillonar, y otra más reciente de tipo fluvial. En 1950 se descubrieron varias nuevas galerías y salas. Su recorrido total es de 800 m. Datos de N. Llopis en SPELEON, T. III, núms. 1-2, pág. 82; J. M. Fernández: «Huellas prehistóricas en una cueva de Llanes». «Región», Oviedo 11-5-50; id. id. «La cueva prehistórica del Covarón, en Llanes», Bol. I. D. E. A. año V, núm. XII, Oviedo 1951.

CUEVA DE LA CRUZ.—En el concejo de Las Regueras, sobre

el río Nalón, reconocida por el Conde de la Vega del Sella. Datos de J. M. Fernández. Citada por E. Hernández-Pacheco, loc. cit., pág. 28.

CUAMORA.—En el concejo de Ponga, cerca de Soto. Sin otras precisiones. En «Topografía médica de Ponga», pag. 14. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE CUARTAMENTERO.—Concejo de Llanes, en el pueblo de Arquera. Datos de J. M. Fernández.

CAVERNA DE CUELLAGAR.—En las inmediaciones del Pico Loral. Sin más precisiones. De «Torrecerredo», núm. 23, pág. 71. Datos de J. M. Fernández.

CUEVAS CUESTA.—En el concejo de Peñamellera Baja, a 4 Km. de Merodio. Datos de J. Cotera Fernández.

CUEVA DEL CUETO DE LA CRUZ.—En el concejo de Llanes, inmediaciones de La Pereda. Se abre en la caliza de montaña, excavada en una diaclasa por donde circula un río subterráneo que emerge en la fuente de Quintana. La caverna tiene unos 50 m. de longitud. Datos de N. Llopis, en SPELEON, T. III, núms. 1-2, página 82.

TORCA DEL CUETO DE LA MINA.—En el concejo de Llanes, inmediaciones de Posada, a 35 m. de altitud. Se abre en la caliza de montaña una boca de 25 m. de diámetro por donde se desciende 5 m. hasta una sala de la que parten las siguientes galerías: 1. Galería de 30 m. descendente; 2. Galería horizontal de 40 m.; 3. Galería de 50 m. ascendente, accidentada y algo ramificada; 4. Otra ascendente de 50 m. con depósitos prehistóricos, por el fondo circula un río hipogeo que se sume al pie de la cueva del Cueto de la Mina. Datos de Jeannel 1917. Conde de la Vega del Sella. «Paleolí-

tico del Cueto de la Mina (Asturias)». J. A. E. Inv. Cien. Madrid 1916. E. Hernández-Pacheco, loc. cit., pág. 25. N. Llopis 1954.

LA CUEVONA.—En las inmediaciones de Ribadesella, explorada por E. Hernández-Pacheco en 1912. Conde de la Vega del Sella 1916. E. Hernández-Pacheco, loc. cit., pág. 26. Datos de J. M. Fernández. Probablemente se trata de la misma cueva denominada también «La Cuevona», descrita por el Conde de Toreno en «Discurso de la Real Sociedad Ovetense». Madrid 1785, folio 499.

LA CUEVONA.—En el concejo de Cangas de Onís, en las proximidades de las Cuadras de les Cobielles, a 1.100 m. de altitud y al W. del Pico Pierzo. Boca de grandes dimensiones; según los aldeanos es una cueva muy grande y larga no recorrida en su totalidad. Se abre en la caliza de montaña, inclinada 45° SW, cerca del contacto con las cuarcitas. Datos de N. Llopis, 1954.

LA CUEVONA.—En el Concejo de Riosa, en la vertiente W. del río de la Foz, a unos 900 m. de altitud. La boca, amplia, se abre en los estratos verticales en la caliza de montaña, cerca del contacto con las pizarras. Según los datos de los aldeanos tiene varios corredores fácilmente penetrables. Parece una antigua surgencia orientada sobre los planos de estratificación, que drenaba las aguas de aquella zona del Aramo. Datos de N. Llopis y M. Julivert, 1955.

CUEVAS DEL CULEBRE.—En el Concejo de Cangas de Onís, proximidades de Mestas de Con, en el lugar denominado La Cantera de sus Cuevas. Comprende tres cavidades que forman parte de un mismo sistema con una resurgencia impenetrable que desemboca cerca de la carretera. La cueva se abre entre la maleza, a algunas decenas de metros de la referida cantera, y termina rápidamente en un río subterráneo impenetrable.

Por encima de la cueva, en la vertiente, se abre un pozo difícil

de encontrar y poco profundo, como de unos 5 m.; antiguamente debió descender a mayor profundidad pero fué taponado por los pastores para evitar la caída de los corderos. Datos de Derouet, Dresco y Negre, loc. cit.

CUEVA DEL CRESPO.—En las inmediaciones de Llonín. La cueva se abre en el acantilado calizo a unos 50 m. por encima de la cantera. Corredor horizontal de unos 15 m. de longitud. Datos de Derouet, Dresco y Negre. loc. cit.

POZOS DE CABAÑONA.—En la carretera de Covadonga al Lago Enol. Entrada redonda entre bloques rocosos, de 15 m. de profundidad. Es una diaclasa que termina con una rampa con derrubios en cuyo fondo corre un arroyo, que puede seguirse durante unos 15 m. hasta un hundimiento por donde se pierde el arroyo. La parte alta de la galería se eleva y en ella se abren dos agujeros no explorados. Datos de Derouet, Dresco y Negre. Loc. cit.

CUEVA DE CHAPIPI.—En el Concejo de Grado, en las inmediaciones de Coalla; se han encontrado monedas romanas y restos de animales. Sin otros datos. Comunicada por A. Fernández-Corugedo.

CUEVA DE DÉBOYO.—En las inmediaciones de La Felgueriña. Datos de J. M. Fernández, extraídos de «Torrecerredo», n.º 20, página 46.

CUEVA DE DON JUAN.—En el Concejo de las Regueras, inmediaciones de Pereda y en el lugar denominado Monte Oscuro. Sin otras precisiones. Datos de A. Fernández-Corugedo.

CUEVA DE DON XUAN.—En el Concejo de Llanes. Inmediaciones de Parres. Se abre en el borde SE. de la dolina de San-

tiago, en una diaclasa E.W. En la entrada hay un gran hundimiento. Es una cueva seca, que conserva intacta la morfología de erosión desarrollada en el sentido del buzamiento de los estratos. En todos sus corredores hay huellas de erosión turbillonar. Es una cueva descendente, que corresponde a un antiguo sumidero desarrollado sobre la plataforma de 75 m. En los corredores de la parte media de la cueva, hay coladas estalagmíticas y «gours». La longitud máxima es de 80 m. y su recorrido total de 110 m. Datos de N. Llopis, 1952.

CUEVA DEL ERMITAN.—En el Concejo de Oviedo. Inmediaciones de Latores, en el monte Cellagú. Se abre en la caliza de montaña. Sin otras precisiones. Datos de F. Gasalla e I. Pedregal.

CUEVA DEL ESCRIBANO.—En el Concejo de Oviedo. En la caliza de montaña. Sin otras precisiones. Datos de F. Gasalla e I. Pedregal.

CUEVA DEL ESPINOSO.—En el Concejo de Colombres. Inmediaciones de La Franca y en el lugar denominado El Espinoso. Consta de cuatro corredores superpuestos que constituyen otros tantos talwegs hipogeos sucesivamente abandonados. El río actual pasa a unos 80 m. por debajo del piso inferior de la caverna. La longitud máxima es de 120 m. y su recorrido total es muchísimo mayor. Datos de M. Julivert, 1954.

CUEVA DEL ESCOSU.—En el Concejo de Cangas de Onís. Inmediaciones de Mestas de Con. La caverna se abre en la caliza de montaña, teniendo una entrada de 10 m. de anchura por 2, 5 m. de alto, penetrándose en una galería sinuosa sembrada de charcos, lo que parece indicar el talweg de un río hipogeo intermitente. La progresión en profundidad es detenida por el río subterráneo que tiene una profundidad de 50 cm. Datos de Derouet, Dresco y Negre. Loc. cit.

CUEVA DE FERRAN.—En el Concejo de Infiesto, descubierta por el Conde de la Vega del Sella. Datos de J. M. Fernández en E. Hernández-Pacheco. Loc. cit., pág. 27.

CUEVA DE FONFRIA. — En el Concejo de Llanes, inmediaciones de Posada, cerca de Barro. Descubierta por el Conde de la Vega del Sella, en 1915. Datos de J. M. Fernández, extraídos de Conde de la Vega del Sella. «El Asturiense» J. Amp. Est. Inv. Cienc. Madrid, 1916, y E. Hernández-Pacheco. Loc. cit., pág. 27.

CUEVA DE FOR.—Sin otros datos. Comunicada por J. M. Fernández según datos sacados de «Torrecerredo», número 20, mapa.

CUEVA DE LA FRANCA. En el Concejo de Colombres, cerca de Santiuste. Citada por Hernández-Pacheco en loc. cit., página 24 y Conde de la Vega del Sella, loc. cit., pág. 10. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE EL FRANCO.—En el concejo de El Franco, cerca de la iglesia del Monte, en las inmediaciones de El Franco. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE FRESNEDO. — Situada en el concejo de Teverga, cerca de Fresnedo y junto a la carretera de Puertoventana. Están formadas en conjunto por tres talwegs hipogeos. El más superior, situado a 20 m. por encima del cauce actual del río Sampedro, con el cual se relaciona la cueva, tiene actualmente el carácter de talweg muerto y su longitud es de 1.100 m. La galería media, de una longitud de 250 m., tiene el carácter de trop-plein. La galería inferior, activa en la actualidad, es impracticable. El río epigeo se sume unos 200 m. aguas arriba de la entrada del trop-plein y resurge unos 20 m. aguas abajo de la resurgencia del mismo. Tanto en el actual talweg muerto, como en el trop-plein, existen

un conjunto de sumideros que los relacionan con el actual talweg hipogeo. Los sumideros del talweg muerto son los que tienen un mayor desarrollo. Por dos de ellos, se alcanza el nivel hidrostático a 40 m. de profundidad. Han existido en la cueva importantes fenómenos de relleno. En el talweg muerto la fosilización por aluvionamiento alcanzó gran importancia. Esta tuvo lugar por lo menos en dos etapas, separadas por una costra estalagmítica. Existe además un relleno clástico y uno litoquímico. El aluvionamiento separa dos etapas en la evolución de la caverna. Esta puede resumirse del siguiente modo: primera fase erosiva, primera fase clástica, primera fase litoquímica, aluvionamiento, segunda fase erosiva, segunda fase clástica, segunda fase litoquímica. Durante la primera etapa se formó el actual talweg muerto, durante la segunda los otros dos talwegs inferiores. Citada en «Asturias Ilustrada» (revista 1878), núm. 42. C. de Toreno: «Discursos de la R. Soc. Oviedo». Madrid, 1785. Folio 561. Speleón Tom. III, diciembre 1952, número 4, pág. 233. Datos de M. Julivert, 1954.

CUEVA DE FRESNEDO.—En el concejo de Allande. Citada por el Conde de Toreno. «Discurso de la R. Soc. Oviedo» nota en el folio 12. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE FRESNEDIELLO.—En el concejo de Aller. Inmediaciones de la aldea de Fresnediello. Sin más precisiones. Datos del P. Eduardo González. Roma.

CASCADA DE FRIES.—En el concejo de Ribadesella. En las inmediaciones de Llovio de la aldea de Fries. Se trata de una surgencia en la caliza de montaña. Datos de J. M. Fernández.

POZO DE FUNERES.—En el concejo de Bimenes, alrededores de San Emeterio. Citada en «Topografía Médica de Laviana». página 25. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE LOS FURACOS.—Concejo de Gijón. Sin más precisiones. Citada en Topografía Médica de Gijón. pág. 48. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE LA GATA.—En el concejo de Oviedo. Inmediaciones de Las Caldas, cerca de Premaña. Vertientes de Peñavis. En la caliza de montaña. Datos de F. Gasalla e I. Pedregal.

SIMA FOSIL DE GIJON.—En el concejo de Gijón, cercanías de la abadía de Cenero en las calizas dolomíticas horizontales del jurásico. Es una sima de 10 m. de profundidad, rellena de cascajo y arcilla, con algunos restos de huesos. Entre estas arcillas fué hallado un puñal fabricado con una estalactita. El hallazgo se realizó explotando las calizas dolomíticas en la cantera de Moreda y Gijón. Datos de J. Manuel Valdés Gutierrez.

CUEVA DE LA GRANDOTA.—En el concejo de Oviedo. Sin más precisiones. Datos de J. M. Fernández.

LAS GLALLAS.—En el concejo de Grado, inmediaciones de Santa Catalina en el lugar denominado Monte de la Granda. Datos de A. Fernández Corugedo.

POZO DE LES GRAYES.—Concejo de Ponga, sin más precisiones. Citado en Topografía Médica de Ponga, pág. 14. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA GREGORIO.—En el concejo de Grado. Alrededores de Pumarín, en el lugar llamado Pico Marillope. Datos de A. Fernández Corugedo.

LAGUASALTA.—Concejo de Ponga, inmediaciones de Rubiello. Es una surgencia en la caliza de montaña. Datos de M. Julivert.

CUEVA DEL GUIZO.—Concejo de Lena, en el lugar llamado Las Cangas. Sobre el cordal de Llanos de Somerón, en Valgrande. Tiene unos 2 m. de diámetro la entrada. Su profundidad se desconoce: Datos de J. M. Pellanes (Mieres).

CUEVA DE GUINZOS I.—En el Concejo de Riosa, en la cabecera del río de la Foz, vertiente W. y al N. del km. 7 de la carretera de Pola a Quirós. Es una caverna conocida de antiguo, de entrada estrecha. En la caliza de montaña, orientada N-S. buzando 80° al E., cerca del contacto con las pizarras. Al decir de los aldeanos es una cueva muy profunda que comienza por un corredor y después de descender fuertes desniveles, se llega a un pozo vertical de profundidad desconocida. Datos de N. Llopis y M. Julivert, 1955.

CUEVA DE GUINZOS II.—Situada a unos 40 m. por encima de la anterior en las mismas condiciones geológicas. Se trata de un antiguo talweg hipogeo excavado en la intersección de diaclasas y planos de estratificación. El curso hipogeo era meandriforme y es penetrable unos 40 m. A unos 25 m. de la entrada hay una sala de techo elevadado unos 10-12 m. con una colada estalagmítica muy antigua, decalcificada. Estas estalagmitas están erosionadas, lo que indica la existencia de dos fases erosivas separadas por una litoquímica. En las paredes del corredor, estrecho y alto, casi siempre desnudas, hay fuertes señales de erosión turbillonar. Se trata de un fenómeno cárstico muy antiguo, que drenaba las vertientes E. del Aramo. Datos de N. Llopis y M. Julivert. 1955.

CUEVA DEL HOOS.—En el concejo de Cangas de Onís, inmediaciones de Ortiguero. Una entrada muy grande, seguida de una amplia sala ocupada por un caos de bloques, que sirve de abrigo a los rebaños. Datos de Derouet, Dresco y J. Negre, loc. cit, pág. 165.

CUEVA HEDRADA.—En el concejo de Amieva a 1.180 m. de altitud. Pequeña cavidad, situada en las vertientes occidentales del Timarro; probablemente antigua surgencia, semejante a las cuevas de Cosagre que drenaban, en otras épocas, el macizo de Timarro. En la caliza de montaña. Datos de N. Llopis en *Speleon*, tom. III N-3, pág. 151.

CUEVA DE LA HERRERIA.—En el concejo de Llanes, inmediaciones de Bolao (La Pereda). Es el cauce de un río subterráneo, procedente del S. como todos los de las inmediaciones de Llanes. Las galerías actualmente secas constituyeron antiguos cauces de río actual. La caverna es un conjunto de corredores y salas con huellas de erosión turbillonar enmascaradas en parte por un proceso de estalagmitización, que cubre techo y paredes. El recorrido total de esta caverna es de 400 m. Se abre en la caliza de montaña a lo largo de los planos de estratificación horizontales, interfiriendo con diaclasas, predominantemente del sector NE. En el corredor terminal hay pinturas prehistóricas ya citadas por Hernández Pacheco, loc. cit., pág. 25. Datos de N. Llopis Lladó. 1952.

CUEVA DE HORNIN.—Sin más precisiones. Citada en «Torrerredo», n. 24, mapa. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE LA LOJA.—En el Concejo de Llanes. Inmediaciones de El Mazo. Se abre en la caliza de montaña. Sobre el talweg del Deva a unos 100 m. de altura. Es un corredor rectilíneo, precedido de un vestíbulo seco. El corredor es arcilloso y húmedo y tiene estalactitas, encontrándose en él una cubeta de 3 m. de profundidad llena de agua. El recorrido total es de 65 m. Tiene pinturas prehistóricas a unos 50 m. de la entrada. Citada por Breuil en 1909. H. Alcalde del Río, Breuil y Sierra «Les cavernes de la région cantábrique». Mónaco. E. Hernández-Pacheco: «La caverna de la Peña de Candamo». Madrid 1919, pág. 25.

CUEVA DE LA SIERRA DE LAGOS.—A unos 2 km. al N. de Beña, pueblo a 3 km. de La Pereda, en dirección a Oviedo. Citada por Schulz. «Descripción geográfica de la Provincia de Oviedo». Abril 1939. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE LOS LAGOS DE SOMIEDO.—En el concejo de Somiedo, en el lugar llamado Peña de la Cueva. Citada por Schulz, loc. cit. Datos J. M. Fernández.

LAS CUEVAS.—En el concejo de Aller. Inmediaciones de Piñeres. Sin más precisiones. Citada en «Torrecerredo». n. 8, pág. 12. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE LLAGO.—En el concejo de Lena, Inmediaciones de Campomanes. Sin más precisiones. Datos de J. M. Pellanes de Mieres.

POZO DE LOS LOBOS.—Inmediaciones de Pedrobeya, lugar llamado Collado de Braña Fé, entre la Mostayal y el Aramo. En la caliza de montaña. Datos de J. I. Arbide.

CUEVA DE LAS LLAMAS.—En el Concejo de Peñamellera. Lugar llamado Merodio. Sin más precisiones. Datos de J. Coterá. Merodio.

CUEVA DE LES LLANES.—En el concejo de Aller, inmediaciones de Fresnediello lugar denominado Les Llanes. Es una sima inexplorada, que al decir de la gente comunica con una fuente situada en la vaguada del río Negro. Datos de P. Eduardo González.

CUEVA DE LLANUETO.—En el concejo de Salas, inmediaciones de San Justo, Sin más precisiones. Datos de A. Fdez.-Corugedo.

CUEVA DE LLOBO.—En el concejo de Grado, inmediaciones de Cañedo, en el lugar denominado Valle de la Castañal. Sin más precisiones. Datos de A. Fdez.-Corugedo.

CUEVA LA LLOSA.—Concejo de Ponga. Inmediaciones de Sobrefoz en el camino de la Prida. Datos de M. Julivert.

CUEVA DE MANECA Y PANALES.—En la orilla derecha del Dobra. A unos 5 km. antes de su confluencia con el Sella. Citada por Schulz en loc. cit. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE LA MANGA DEL MONTE.—En el concejo de Riosa, y en las vertientes orientales del pico El Visu, en el lugar llamado la Manga del Monte, a unos 1200 m. de altitud. Se trata de una cueva hemifosil, excavada en la intersección de una diaclasa N-S. con los planos de estratificación de la caliza de montaña, de igual orientación, buzando 80° al E. Tiene unos 20 m. de longitud y está casi rellena por un depósito de arcilla roja con cantos y algunos restos de huesos. Se trata de una surgencia muy antigua, semifosilizada. Datos de N. Llopis y M. Julivert, 1955.

CUEVAS DE MONTE OSCURO.—En el concejo de Cangas de Onís. Inmediaciones de Mestas de Con. Son dos cuevas: la primera se encuentra en un bosque de castaños y tiene una entrada de 2 m. \times 1 m.; es un tubo sinuoso de unos 12 m. de profundidad, descendente, relativamente seco.

La segunda, un poco más alta, se inicia por un pozuelo que conduce a una cámara baja. Desarrollo total, unos 10 m. Datos de Derouet, Dresco y Negre. Loc. cit. pág. 168.

CUEVA DE LA SIMA MARTIN.—Situada en el Concejo de Salas, cerca del caserío de San Justo. No existen más datos de la misma. Comunicado por A. Fernández Corugedo.

SEGUNDA GRUTA DE MAZACULOS.—Situada en el concejo de Llanes a una altitud de 25 m. sobre el nivel del mar y en las proximidades de Pimiango, Consta de un vestíbulo elevado y seco, del que parten dos galerías. La de la derecha desciende rápidamente bajo el suelo vestibular durante un recorrido de 30 m. Para seguirla hasta el fondo se necesitan escalas. La de la izquierda sigue más de 100 m. por una pequeña sala redondeada. Datos de Breuil, 1909.

CUEVA DE LOS MOROS.—En el Concejo de Oviedo, en las inmediaciones de Colloto, no existen más datos sobre la misma. Comunicado por A. Alvarez.

CUEVA DE LOS MOROS.—En el concejo de Amieva, cerca del caserío de Ciña, en la collada de Ciña, se abre en la caliza de montaña. Sin más precisiones. Datos de M. Julivert.

CUEVA DEL MOSTIL.—En el concejo de Quirós, en las proximidades del caserío de Pedroveya, en la Mostayal. Se abre en la caliza de montaña. Datos de J. I. Arbide.

CUEVA DE LOS MOZOS.—En el concejo de Ponga, en el lugar denominado Los Requexones. En la caliza de montaña. Datos de de M. Julivert.

CUEVA DE LA MORA.—En el concejo de Leitariegos, en las proximidades del Puerto. A unos 600 m. de la cueva, en la cantera que se explota para el afirmado de la carretera apareció un boquete que dió entrada a una galería de unos 15 m. que parece que comunica con la verdadera cueva de la Mora. Se encontraron restos humanos. Datos de N. Llopis en SPELEON, T. I, núm. 1, página 69.

... ..

CUEVA DE LA MORA.—En el concejo de Llanes, en el lugar denominado Soberrón. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DEL MUCARO.—En el concejo de Grado. Cerca de Picaso, en el lugar denominado El Bravo Pachín. Sin más precisiones. Datos de A. Fernández-Corugedo.

CAVERNA DE MUNIELLO.—En el concejo de Somiedo, en la Riera, a 3 Km. de este pueblo en dirección a Somiedo, en el Pico Muniello, al pie de unas ruinas. Gran sima de vastas dimensiones. Datos de J. M. Fernández extraídos de: Conde de Toreno «Discursos de la R. Soc. Ovetense», Madrid, 1785, folio 545.

POZO DE LA NIEVE.—En la cumbre del Aramo. Se abre en la caliza de montaña. Sin más precisiones. Datos comunicados por J. M. Fernández, extraídos de «Torrecerredo» núm. 20, pág. 24.

CUEVA NARIZ DEL PERRO.—Situada en los alrededores de Cardes, en el mismo macizo que la cueva del Buxu, pero más cerca del pueblo. Consta de dos bocas contiguas, visibles desde el camino. Datos de Dorouet, Dresco y Negre en «Speleon», tom. V, núm. 3, pág. 168, Oviedo 1954.

CUEVA DE OLLONIEGO.—Situada en las proximidades de Tudela Veguín, en el santuario derruido que allí se encuentra. Datos de René Bogan (La Felguera).

CUEVA DE ORPIÑOS.—Se encuentra en Peña Prieta. Sin más precisiones. Datos de J. M. Fernández extraídos de «Torrecerredo», núm. 23, mapa.

CUEVA DE LA OSA.—En el concejo de Grado, en las inmediaciones de Cañedo. No existen más datos sobre ella. Comunicado por A. Fdez.-Corugedo.

CUEVA DEL OSO.—En el concejo de Grado, en la sierra de Peñagua, sin que existan más datas sobre la misma. Comunicado por A. Fdez.-Corugedo.

CUEVA DE OVAYA.—Situada en el monte Sueve, sin que se tengan de ella otros datos. Comunicado por J. M. Fernández según datos de «Torrecerredo», núm. 23, pág. 31.

CUEVA DE OVEYERU.—Situada en La Llambria, sin más precisiones. Datos de J. M. Fernández según datos de «Torrecerredo», núm. 25, mapa.

CUEVA PALACIOS.—En el concejo de Lena. Situada en las proximidades de Tuiza. Sin más precisiones. Datos de J. M. Fernández, extraídos de «Torrecerredo» núm. 15, pág. 94 y núm. 23, págs. 54-57.

CUEVA DE LA PALOMA.—Situada en el concejo de Grado. En las proximidades de Soto de las Regueras. Es de escasa profundidad. Cerca de ella se encuentran todo un conjunto de cavidades de mayor desarrollo. Datos de A. Fdez.-Corugedo. Se encuentra citada por H. Hernández-Pacheco en «La Caverna de la Peña de Candamo», Madrid 1919, pág. 28.

CUEVA DE PANALES.—Véase CUEVA DE MANECA, nombre con el que también se la conoce.

CUEVA DE LOS PANDANES.—En el concejo de Pola de Sobrescobio. En el Pico Retriñón. No se conocen más datos de ella.

CUEVA DEL MONTE DE LA PARADA.—Se encuentra situada a unos 4 Km. al N. de Peña Ubiña, y a unos 9 Km. al S. de Bárzana de Quirós, al S. de Ricabo. Datos de J. M. Fernández extraídos de Schulz en «Mapa Geológico de Asturias».

POZO DE LAS PENAS.—Situado en el concejo de El Franco, en Andina, inmediaciones de las Penas de Andina. Es una sima, al parecer, de 10-12 m. de profundidad con una gran sala en el fondo. Calizas cristalinas. Datos de N. Llopis Lladó.

CUEVA DEL PENICIAL.— En el concejo de Llanes. Situada en las proximidades de Nueva, a unos 80 m. del cruce de la carretera de Corao a la playa de Cuevas del Mar con un camino carretero que conduce al pueblo de Pría. Se abre en la caliza de montaña, de edad carbonífera. Está orientada al SW. Es de importancia prehistórica. Fué explorada por el Conde de la Vega del Sella. Se encuentra citada por el Conde de la Vega del Sella en «La Cueva del Penicial», public. por la Junta Amp. Est. Inves. Cien. 1914. La cita también E. Hernández-Pacheco en «La Caverna de la Peña de Candamo». Madrid 1919, en la pág. 26. Datos de J. M. Fernández.

PEÑA DE LA CUEVA.—Situada en la Peña de Almagrera, sin que se tengan de ella más datos. Comunicado por J. M. Fernández según datos de «Torrecerredo», núm. 15, pág. 87.

CUEVAS DE PEÑA CARESES.—Situadas en las inmediaciones de Pola de Siero, en el lugar denominado Peña Careses. No existen más datos sobre ellas.

CUEVAS DE LA PEÑA NUEVA,—Situadas en el concejo de Las Regueras, en las inmediaciones de Trasmonte. Datos comunicados por A. Fdez.-Corugedo.

CUEVA DE PEÑA PERUYERA.—Situada en el concejo de Laviana. Sin más precisiones. Citada en «Topografía Médica de Laviana» pág. 25. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE PEÑAMAYOR.—Recibe también el nombre de POZO DE FUNERES con cuyo nombre se ha citado ya.

AGUJERO DE PEÑAMELLERA. —Situado en el concejo de Llanes, en las inmediaciones de Panes. Es de escasas dimensiones. Se encuentra a unos 900 m. de altitud, en la caliza de montaña. La entrada es pequeña, en su interior existe una pequeña cámara de 6 m. Datos de Breuil, 1909.

SOPLAO DE PEÑAVINERO (1). Situada en el concejo de Cangas de Onís, en las proximidades de Cuadras de Somonto, a unos 420 m. de altitud, en el lugar denominado La Fresneda-Corigos. Se encuentra en la caliza de montaña, en capas verticales, cerca del contacto con margas y dolomías devónicas. Según datos de los aldeanos es una sima de considerables dimensiones. Datos de N. Llopis Lladó.

SOPLAO DE PEÑAVINERO (2).—Situado en el concejo de Cangas de Onís, en las proximidades de Cuadras de Somonto, a 420 m. de altitud y en el lugar denominado La Fresneda-Corigos. Se abre en la caliza de montaña, en capas verticales de dirección N-S, cerca del contacto con el devónico. Según los aldeanos es una cueva estrecha y baja no recorrida en su totalidad. Datos de N. Llopis Lladó.

CUEVA DEL PEÑON.—Situada en el concejo de Las Regueiras, en Monte Oscuro, cerca del caserío de Pereda, sin que existan más precisiones sobre la misma. Datos de A. Fernández-Corugedo.

CUEVA DE PERVIS.—Situada a unos 2 kms. al NW. de Sames, en la margen izquierda del río Sella. Citada por Schulz en el «Mapa Geológico de Asturias». Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DEL PEVIDAL.—En el concejo de Oviedo, en el monte Naranco al NW. del Pico del Paisano. Ha habido en ella hundimientos recientes. No existen más datos sobre la misma.

CUEVA DE PIEDRA POZAL.—En el concejo de Cangas de Onís, al E. de Pico Pierzo, cerca de las cuadras de Les Cobielles. A 1.200 m. de altitud, situada en el camino de Llampra a Dobru. Se abre en la caliza de montaña, inclinada 45° al SW., cerca del contacto con las cuarcitas. No es conocida. Datos de N. Llopis Lladó.

POZO PIELGO.—Situado en el concejo de Quirós, en la Mortera de La Robla, cerca del caserío de Salcedo. Su entrada, muy estrecha, ha sido cegada en parte para evitar la caída del ganado. Datos de F. Fidalgo Estrada.

CUEVA DEL PINDAL.—En el concejo de Llanes, en Pimian-go. Es un corredor no ramificado, que alcanza una longitud de 200 m., de fácil circulación. Está recorrida por una corriente de agua que se pierde antes de alcanzar la entrada y desemboca directamente al mar. Está situada a unos 15 m. de altura, se abre en las calizas carboníferas cerca del contacto con la arenisca silúrica. El suelo es arcilloso. Cerca de la entrada predominan las formas clásticas y más al interior las litoquímicas. Citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña de Candamo», Madrid, 1919, y por H. Alcalde del Río, H. Breuil y L. Sierra, en «Les cavernes de la région cantabrique», Mónaco, 1911.

LA PINGONA.—Situada en el concejo de Grado en el valle de Favila, en las inmediaciones de Vigaña, sin que existan más precisiones sobre la misma. Datos de A. Fernández-Corugedo.

CUEVA DE PINIELLA.—Situada en las cercanías de Piniella, no existen más datos sobre ella.

CUEVA DEL PORRO CAVAÑOÑA.—Cerca de Covadonga, en las últimas lagunas antes de llegar al Lago Enol, se abre en el fondo de una pequeña dolina. Es visible desde la carretera, a la

derecha de la misma. Datos de Derouet, Dresco y Negre en «Speleón», tom. V, núm. 3, pág. 148, Oviedo, 1954.

CUEVA DE PORRUA.—Situada en las inmediaciones de Llanes. No existen más datos.

SIMA DE PRINIELLO.—En el concejo de Amieva, situada a 1.212 m. de altitud, muy cerca de la cumbre de Priniello, en la vertiente occidental. Es una sima de 2 m. de diámetro que se estrecha a los 6 m. de profundidad continuando hacia abajo, pero no ha sido explorada. Datos de N. Llopis Lladó, en «Speleon», tomo III, núm. 3, pág. 151. Oviedo, 1952.

CUEVA DEL PUERTO.—Situada en Peña Almagrera. Citada en «Torrecerredo», núm. 15, pág. 88. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DEL QUESO.—Situada en el concejo de Arenas de Cabrales, en las inmediaciones de Arenas. La entrada es una quesería. Está inexplorada. Datos de Esteban García.

CUEVA DE REDONDO,—Situada en el concejo de Llanes, en las inmediaciones de Pereda. Es un fenómeno cárstico ya antiguo, correspondiente a fases de erosión anteriores al actual río subterráneo que resurge en la fuente de Quintana. Datos de N. Llopis Lladó en Speleon, tomo III, núm. 1-2, pág. 82, Oviedo, 1952.

CUEVA DEL REQUEIXU.—Situada en el concejo de Llanes, en las inmediaciones de Parres. Se trata de un fenómeno cárstico antiguo, probablemente siciliense o villafranquiense en relación con la plataforma de 50-100 m. de Llanes, habiendo sido esta cueva el sumidero de los arroyos que circulaban por dicha plataforma. El descendiente actual de este arroyo se encuentra a unos 40 m. por debajo del nivel superior de la caverna en el sumidero llamado Covarón. Datos de N. Llopis Lladó. Bibliografía: SPELEON. Tomo I,

número 1, pág. 68, 1950, N. Llopis Lladó, «La evolución hidrogeológica de la Cueva del Requeixu, SPELEON. Tomo I, números 3-4, 1950.

CUEVA DE RIBADESELLA.—Situada en las inmediaciones de Ribadesella sin que se tengan más datos sobre la misma. Citada por Schulz «Descripción Geológica de la provincia de Oviedo», página 71, Madrid, 1858.

CUEVA DE LA RIERA.—Situada en el concejo de Llanes en las cercanías de Posada. Explorada por el Conde de la Vega del Sella. Citada por el Conde de la Vega del Sella, «El Asturiense» J. A. I. Est. Cienc., pág. 10, Madrid, 1916. E. Hernández-Pacheco, «La caverna de la Peña de Candamo», Madrid, 1919.

CUEVA DEL RIO.—Situada en las inmediaciones de Las Regueras, en el prado de Las Cuevas, sin que se tengan de ella más datos.

CUEVA DEL RIO DE ARDIMES.—En el concejo de Ribadesella, citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña de Candamo», pág. 26, Madrid, 1919. Datos de J. M. Fernández.

POZO DE RUXECALDERAS.—Véase PIELGO, con cuyo nombre también se le conoce.

CUEVA DEL SABORNIN.—En el concejo de Lena. Entre Pajares y Puente de los Fierros. Está inexplorada, sin que existan más precisiones sobre ella. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE SAN ANTONIO.—En el concejo de Ribadesella, citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña de Candamo», pág. 26, Madrid, 1919. Datos de J. M. Fernández.

GRUTA DE SAN JUAN DE DUZ.—En las inmediaciones de Colunga, en el concejo de este nombre. Por una entrada estrecha se alcanza una cámara de $14 \times 6 \times 16$ metros. No existen más datos sobre la misma.

CUEVA DE SAN ROMAN DE CANDAMO.—Situada en el concejo de Pravia, en las inmediaciones de Candamo. Se abre en las calizas devónicas, a 60 m. de altura. Un corredor lleva a una pequeña sala, a la derecha existe otra sala con hundimientos en comunicación con la superficie por una antigua salida obstruída. A la izquierda unos pozos llevan a la otra cámara. El corredor principal lleva aún a una nueva sala. Cerca de esta gruta existe una sima. Tiene pinturas prehistóricas. Estudiada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña de Candamo», Madrid, 1919.

SIMA DE SAN ROMAN.—Cerca de la anterior. Explorada por «Vetusta». Tiene unos 60 m. de profundidad.

CUEVA DE SANTA ANA.—Situada en el concejo de Salas. En las proximidades de la carretera. Se abre en la caliza devónica. No existen más precisiones. Datos de J. Ortíz.

CUEVA DE SEGUERAS.—Situada en el concejo de Cangas del Narcea, a unos 3 Km. al N. de Degaña. Parece ser que tiene considerable desarrollo. Citada por Schulz, «Mapa Geológico de Asturias», Conde de Toreno «Discursos de la R. Sociedad Ovetense», folio 27, Madrid, 1785, Canella y Bellmunt «Asturias». Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE SERANDI.—A unos 2 Km. al NE. de Proaza, próxima a la carretera que va a Oviedo. Sin más precisiones. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE SÍDRAN.—Situada en el concejo de Morcín. No existen más datos sobre la misma. Comunicada por J. M. Fernández.

CUEVA DE SOFOXO.—Situada en el concejo de Las Regueiras, en las inmediaciones de Balsera, en la margen derecha del río Nora. Ha sido citada por E. Hernández-Pacheco en «La caverna de la Peña de Candamo», Madrid, 1919. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE SONRASA.—Situada en el concejo de Llanes, en las proximidades de Andrín. No existen más datos sobre la misma.

CUEVA DE SOTARRAÑA.—Situada en el concejo de Amieva, en las proximidades de La Vega de Sebarga, en el lugar denominado Coriello. Se abre en la caliza de montaña. Parece ser que es de considerables dimensiones. Datos de M. Julivert.

POZO DE LOS TEIXIOS.—Situado en el concejo de Cabrales, en las proximidades de Bulnes. Tiene dos aberturas a 8 m. aproximadamente entre sí. No ha sido explorado. Datos de J. Noriega.

CUEVA DE TARANES.—Situada en el concejo de Ponga, en las inmediaciones de Taranes. Se abre en la caliza de montaña. Parece ser que es de considerables dimensiones. No existen más precisiones sobre ella. Datos de M. Julivert.

SIMA DEL TOICIAL.—Situada en el concejo de Peñamellera Baja, en Merodio, sin que existan más datos sobre ella. Comunicado por J. Cotera Fernández.

EL TOLLU.—Situada en el concejo de Ponga, en el lugar denominado El Tollu. Es una cueva residual, por ella pasa el camino

de Viego a Casielles, llamado camino del Tollu. Este camino aprovecha la cueva para pasar el escarpado de Peña Salón. Se abre en la caliza de montaña. Junto a ella, a menos de 100 m., se encuentra la cueva de La Tuba. Datos de M. Julivert.

CUEVA DEL TORNO.—Llamada también Cueva de D.^a Urraca. Situada en el concejo de Grado, en las proximidades de El Torno. Se abre en la caliza devónica, la cueva está formada por dos pisos, uno inferior, por el que discurre un curso de agua, y otro superior seco. El curso de agua resurge 10 m. por debajo de la entrada. En épocas de gran pluviosidad llega ésta a salir por la entrada de la cueva. Es decir que ésta tiene el carácter de trop-plein. Datos de A. Fernández Corugedo.

CUEVA DE LA TRENZA.—Situada en el concejo de Amieva, en las vertientes meridionales del Pico Forcao, cerca del Paso de los Lobos, a unos 700 m. de altitud. Es una caverna de unos 10 m. de profundidad, con una boca de 8 a 10 m. de altura. Su suelo está formado por abundantes depósitos arcillosos. Citada en «Speleón», tomo III, núm. 3, pág. 152, Oviedo, 1952.

CUEVA DE SAN ANDRES DE TRUBIA.—Situada en el concejo de Oviedo, en las inmediaciones de Trubia. No existen más datos sobre ella.

CUEVA DE LA TUBA.—Situada en el concejo de Ponga, en las proximidades de Viego, en el lugar denominado La Tuba. Se abre en la caliza de montaña, a menos de 100 m. del Tollu. No existen más precisiones sobre ella. Datos de M. Julivert.

CUEVA DE D.^a URRACA.—Vease CUEVA DEL TORNO con cuyo nombre también se la conoce.

CUEVA DE VALDEBEZON.—Situada en Bezana, sin que

existan sobre ella más precisiones. Citada en «Torrecederro», número 20, página 49. Datos de J. M. Fernández.

CUEVA DE VIESCA.—Situada en el concejo de Ribadesella. Citada por E. Hernández-Pacheco en la «Caverna de la Peña de Candamo» pág. 26. Madrid 1919.

CUEVA DE VILLA.—Situada en el concejo de Cangas de Onís, en Margolles. Explorada por el Conde de Vega del Sella. Citada por E. Hernández-Pacheco en «La Caverna de la Peña de Candamo» pág. 26. Madrid 1919.

CUEVA DE VILLAORILLE.—Situada en el concejo de Quirós, en las proximidades de Salcedo. Parece ser que abundan en ella las formaciones litoquímicas. Datos de F. Fidalgo Estrada.

CUEVA DEL VALLE GRANDE.—Situada en el desfiladero de Las Xanas, al pie del Aramo. Sigue una alineación general ENE-WSW. Por ella circula un arroyo hipogeo, afluente del arroyo de las Xanas. Existen en la cueva importantes fenómenos de relleno por aluvionamiento. Estos depósitos separan dos etapas en la actividad de la caverna. Existe una galería abierta en un período erosivo anterior al depósito de los aluviones, y otro sistema de galerías abiertas en una fase erosiva posterior. Algunas de estas últimas se abren en el interior de los aluviones. En esta segunda fase erosiva no se llegó a excavar por debajo del límite inferior de los aluviones; es decir del suelo de la primitiva cavidad. Estos aluviones tienen, pues, el carácter de terraza encajada. La circulación tiene lugar de ENE a WSW, es decir siguiendo la dirección de las capas. Datos de M. Julivert.

CUEVA DE LA XANA.—Situada en el concejo de Grado, en el lugar denominado El Calero, en las proximidades de La Mata. Se abre en la caliza devónica, su recorrido total es de 200 m.

Es un talweg activo en la actualidad. En algunos puntos la altura del techo de la caverna, unido a la morfología, indican la existencia de un talweg abandonado a mayor altura. La cueva sume las aguas de un pequeño valle ciego. Existe una confluencia subterránea entre el arroyo citado y otro, de menor caudal, procedente de otro valle ciego. El talweg está muy meandrificado. Datos de M. Julivert.

CUEVA DE LA XANA.—Situada en el concejo de Grado, en las proximidades de Naviellas. No existen más datos sobre ella. Comunicado por A. Fdez.-Corugedo.

CUEVA DE LA ZORRA.—Situada en el concejo de Las Regueras, en el Monte Grandiella, en las proximidades de La Olla; No existen más datos sobre ella. Comunicado por A. Fdez.-Corugedo.

GRUTA (innominada).—A 30 Km. de Cangas del Narcea, en el Puerto de Leitariegos. Comunicado por F. J. Rodríguez del Llano.

GRUTA (innominada).—Situada en el concejo de Candamo, en Grullos, cerca de la carretera de Grado a Avilés. No existen más datos sobre ella.

GRUTA (innominada).—Situada en el concejo de Grado, en La Cuesta, en las inmediaciones de los Barreiros. No existen sobre ella más precisiones. Datos de A. Fdez.-Corugedo.

POZO (innominado).—En el concejo de Riosa, en las vertientes del Picu El Visu, a unos 1200 m. de altitud, algo por encima de la antigua calzada que asciende a los altos del Visu desde la carretera de Rios a Quirós. Se abre en la caliza de montaña, sin otras precisiones. Datos de N. Llopis y M. Julivert, 1955.

RÉSUMÉ

Liste provisoire des cavernes des Asturies dont le catalogue est en cours de formation par l'Institut de Géologie de l'Université d'Oviedo. Pour le moment on a recolté 190 phénomènes karstiques entre cavernes, avens et sources karstiques. Les zones karstiques asturiennes, très étendues augurent une liste beaucoup plus copieuse dans un avenir très prochain.

SUMMARY

Provisional list of caves in Asturias, forming part of the catalogue now being prepared by the Geological Institute of Oviedo University. So far, 190 karstic phenomena have been found in caves, swallow-holes, and karstic springs. The Asturian karstic zones are extensive, and a much longer list should be available shortly.